

日本薬局方 グリセリン

グリセリン「ヨシダ」

Glycerin「Yoshida」

貯 法：室温保存

有効期間：3年

承認番号 16100AMZ01742000

販売開始 1961年1月

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	1mL中 日局グリセリン 1mL (グリセリン (C ₃ H ₈ O ₃) 84.0～87.0%を含む。)
------	--

3.2 製剤の性状

性状	無色澄明の粘性の液である。 水又はエタノール (99.5) と混和する。 吸湿性である。
----	--

4. 効能又は効果

浣腸液の調剤に用いる。

また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。

6. 用法及び用量

浣腸液の調剤に用いる。

また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤投与時の注意

- ・内服しないこと。
- ・眼に入らないように注意し、万一眼に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

直腸内の水分を奪取することにより局所を刺激し、また、便の軟化潤滑作用により排便を促すため、浣腸剤として用いられる。

22. 包装

500mL (ガラス容器)

滅菌済：25mL (ガラス容器)、100mL (ガラス容器)、
500mL (ガラス容器)

24. 文献請求先及び問い合わせ先

吉田製薬株式会社 学術部

〒164-0011 東京都中野区中央 5-1-10

TEL 03-3381-2004

FAX 03-3381-7728

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



吉田製薬株式会社

埼玉県狭山市南入曽951