

日本薬局方 白色軟膏

白色軟膏「ヨシダ」

White Ointment「Yoshida」

貯法：室温保存

有効期間：3年

許可番号 11A2X00031

販売開始 1983年9月

3. 組成・性状

3.1 組成

成分	1000g 中 サラシミツロウ 50g ソルビタンセスキオレイン酸エステル 20g 白色ワセリン 適量
----	--

3.2 製剤の性状

性状	白色で、僅かに特異なおいがある。
----	------------------

4. 効能又は効果

軟膏基剤として調剤に用いる。また、皮膚保護剤として用いる。

6. 用法及び用量

軟膏基剤として調剤に用いる。また、皮膚保護剤として用いる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
皮膚	接触皮膚炎

22. 包装

500g（ポリ容器）

24. 文献請求先及び問い合わせ先

吉田製薬株式会社 學術部
〒164-0011 東京都中野区中央 5-1-10
TEL 03-3381-2004
FAX 03-3381-7728

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951