

80mL

指定医薬部外品

株式会社吉田製薬

「ヨシダ」BCフォーム

【使用上の注意】

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

☑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用中、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合には直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。特に、アレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用してください

【効能・効果】

手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】

適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】

本剤100mL中、ベンザルコニウム塩化物0.05gを含む。添加物としてラウリルジメチルアミノオキシド液、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、アラントインを含む。

【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 直射日光が当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になり品質が変わります)。

【お問い合わせ先】

吉田製薬株式会社 お客様相談室
東京都中野区中央5-1-10
TEL: 03-3381-2004
受付時間: 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)



▶ 開封口



指定医薬部外品

ノンアルコール手指消毒剤




80mL



「ヨシダ」製薬

製造番号

使用期限



指定医薬部外品

ノンアルコール手指消毒剤



80mL

製造販売元

吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951



202003

指定医薬部外品

ノンアルコール手指消毒剤

ノンアル
BCフォーム
「ヨシダ」

泡
タイプ

80mL



ヨシダ製薬

使用
開始日

/

目安(mL)

—
— 70
—
— 60
—
— 50
—
— 40
—
— 30
—
— 20
—
— 10
—

【成分・分量】本剤100mL中、ベンザルコニウム塩化物0.05gを含む。添加物としてラウリルジメチルアミノオキシド液、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、アラントインを含む。

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください

【注意】

1. 次の人は使用しないでください
(1) 患部が広範囲の人。
(2) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
3. 外用にのみ使用してください
4. 使用に際しては外箱をよく読んでください
5. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください

【お問い合わせ先】

吉田製薬株式会社

お客様相談室

TEL：03-3381-2004

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元：吉田製薬株式会社

埼玉県狭山市南入曽951



フィルム:PET
キャップ:PP
ポンプ:PP,PE
ボトル:PE

202003