

第3類医薬品

外用殺菌消毒薬

エコ消エタP[®]

76.9~81.4vol%エタノール

含有成分は
すべて植物由来

低コスト

日局消毒用
エタノールと
同等の消毒効果



容器は減容可能



ヨシダ製薬



76.9～81.4vol%エタノール

日本薬局方消毒用エタノールと同濃度のエタノールに日本薬局方ユーカリ油を微量添加した外用殺菌消毒薬です。

- **各種細菌・真菌に対するエコ消エタPの殺菌時間** エコ消エタPについて、各種細菌および真菌に対する殺菌力試験を行った。その結果、グラム陽性・陰性菌、真菌（酵母）において30秒以内に殺菌された。

参考資料：「エコ消エタPの各種細菌・真菌に対する殺菌時間」吉田製薬株式会社

エコ消エタPの「エコ」とは？

エコロジーとエコノミーの「エコ」です。



- 有効成分の**エタノール**は、**でんぷん**を天然発酵し蒸留・精製して得られた**植物由来成分**です。
- 香料の**ユーカリ油**は、ユーカリの葉を蒸留・精製して得られた**植物由来成分**です。
- 天然成分のみより生成されていますので石油化学系原料を含有しません。
- 原料に酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも**経済的な価格**で供給することが可能になりました。

外用殺菌消毒薬

エコ消エタP

Ecosyoueta P ● 76.9～81.4%エタノール

区 分	一般用医薬品
日本標準商品分類番号	872615
承認番号	21400APZ00702000
販売開始	2003年11月

貯 法：気密容器・火気を避けて保存
使用期限：3年(ラベルに記載)

■詳細は製品添付文書をご参照ください。■添付文書の改訂に十分ご留意ください。

成 分	効能・効果				
100mL中 日本薬局方エタノール83.0mL 添加物として日局ユーカリ油を微量含む	手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒				
使用上の注意	用法・用量				
<p>してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないこと</p> <p>(1) 損傷のある皮膚。 (2) 目の周囲、結膜等。</p> <p>相談すること</p> <p>1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </tbody> </table> <p>その他の注意 本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある</p>	関係部位	症 状	皮膚	発疹・発赤、かゆみ	<p>脱脂綿、ガーゼ等に浸して軽く塗る (用法・用量に関連する注意)</p> <ol style="list-style-type: none"> 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。 外用にのみ使用し、内服しないこと。 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。 アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具等を清拭する際は血清濃汁等を十分に洗い落としてから使用すること。
関係部位	症 状				
皮膚	発疹・発赤、かゆみ				
保管及び取扱い上の注意	<ol style="list-style-type: none"> 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。 小児の手の届かない所に保管すること。 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。) 火気に近づけないこと。 合成ゴム、合成樹脂、光学器具、鏡器具、印刷面、塗装面、ワックス処理面等の変質を起こす場合があるので注意すること。 				

2018年5月改訂

包装規格

品 名	サイズ 縦×横×高(mm)	重 量 総重量	梱包入数	JANコード
エコ消エタP 減容ポリ 500mL	個装 68 × 68 × 175 外装 380×310×210	450g 10.0kg	20	4 987288 108252



ヨシダ製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

文献請求先及び問い合わせ先
吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10
Tel: 03-3381-2004

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.cmid.go.jp/kenkouhiga_camp/index.html
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

©2108KK
400010
2021年6月作成