

ヨード脱色剤

# ハイポ アルコール

Hypoalcohol

10%

30mL×50

火気注意



製造番号

使用期限



ヨード脱色剤 **ハイポアルコール** Hypoalcohol

30mL×50

10%

火気注意

#### 【注意】

本品は脱色に重点を置いて処方してありますので寒冷時には結晶の析出を見ることがあります。被服、家具等に用いるとき、その素材によっては脱色部が変質、変色することがありますので使用しないで下さい。

#### 【組成】

本品1000mL中に、チオ硫酸ナトリウム水和物100g、エタノール400mL、乾燥炭酸ナトリウム微量、精製水適量を含む。

#### 【用法】


付着したヨードチンキなどの色落しに、本品の適量を脱脂綿等に含ませて拭取るように用いる。

#### 【性状】

本品は無色透明の液である。

#### 【取扱上の注意】

貯法：気密容器




ヨード脱色剤

# ハイポ アルコール

Hypoalcohol

10% 30mL×50

火気注意




ヨード脱色剤

# ハイポ アルコール

Hypoalcohol

10% 30mL×50

火気注意



製造番号  
使用期限



火気注意

10% 30mL×50

Hypoalcohol

# ハイポ アルコール

ヨード脱色剤

ヨード脱色剤 ハイポアルコール Hypoalcohol

30mL×50

10%

火気注意

【注意】

本品は脱色に重点を置いて処方してありますので寒冷時には結晶の析出を見ることがあります。被服、家具等に用いるとき、その素材によっては脱色部が変質、変色することがありますので使用しないで下さい。

【組成】

本品1000mL中に、チオ硫酸ナトリウム水和物100g、エタノール400mL、乾燥炭酸ナトリウム微量、精製水適量を含む。

【用法】

付着したヨードチンキなどの色落しに、本品の適量を脱脂綿等に含ませて拭取るように用いる。

【性状】

本品は無色透明の液である。

【取扱上の注意】

貯法：気密容器

2017年9月作成




ヨード脱色剤

# ハイポ アルコール

Hypoalcohol

10% 30mL×50

火気注意





株式会社

東京都中野区中央5-1-10  
吉田製薬株式会社

東京都



吉田製薬株式会社

火気注意

30mL

10%


Hypoalcohol

使用期限

# アルコールハイポ

脱色剤トード

製造番号



トード脱色剤

# ハイポ アルコール

Hypoalcohol

30mL

火気注意

10%



ヨシヨシ"製薬

東京都中野区中央5-1-10  
吉田製薬株式会社

### 【注意】

本品は脱色に重点を置いて処方しておりますので、漂白時には結晶の析出を見ることがあります。被服、家具等に用いるとき、その薬剤によっては脱色部が変質、変色することがありますので使用しないで下さい。

### 【組成】

本品 1000mL中に、チオ硫酸ナトリウム水和物100g、エタノール400mL、乾燥炭酸ナトリウム微量、精製水適量を含む。

### 【用法】

付着したトードチンキなどの色素に、本品の適量を脱脂綿等に含ませて拭取るように用いる。

### 【性状】

本品は無色澄明の液である。

### 【取扱上の注意】

耐火・気密容器 使用期限：裏面に記載