

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

取扱い上の注意改訂のお知らせ

2024年10月
吉田製薬株式会社
東京都中野区中央 5-1-10

皮膚軟化剤
日本薬局方 イオウ・カンフルローション

イオウ・カンフルローション「東豊」

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度標記製品につきまして取扱い上の注意の改訂を致しましたのでお知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

謹白

—記—

1. 品名・容量・コード

製品名	容量	調剤包装単位コード	販売包装単位コード	薬価基準収載 医薬品コード
イオウ・カンフルローション「東豊」	500mL	(01)04987288943013	(01)14987288943256	2669700X1016

2. 改訂内容

改訂箇所：_____ 部

改訂後	改訂前
20. 取扱い上の注意 20.1 開封後は冷所に保存すること。 <u>20.2 イオウの一部が硫化カルシウムとしてアルカリ性の上澄み液に溶解し、上澄み液が淡黄色～黄色に着色することがある。また、硫化物に由来するにおいを発することがある。</u> <u>20.3 空気中の二酸化炭素を吸収して炭酸カルシウムの浮遊物や白濁がみられることがある。</u>	20. 取扱い上の注意 20.1 開封後は冷所に保存すること。 <u>20.2 空気中の炭酸ガスを吸収して炭酸カルシウムの浮遊物がみられることがある。</u>

3. 改訂理由

自主改訂

上記製品について色調やにおいに関するお問い合わせをいただいているため、文献をもとに記載を追加致しました。

4. 備考

効能効果、用法用量に変更はございません。

製品の表示内容、各種コード、容器、外装箱に変更はございません。

以上

次ページに続く→

改訂後の電子添文は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/>) 又は
吉田製薬株式会社ホームページの製品情報サイト (<https://www.yoshida-pharm.co.jp/product/>) をご覧ください。
なお、以下の GS1 バーコードを添付文書閲覧アプリ「添文ナビ®」で読み取ることで、本製品の最新の電子添文等
をご覧ください。

イオウ・カンフルローション「東豊」



(01)14987288943256

【お問い合わせ先】

吉田製薬株式会社 学術部

〒164-0011 東京都中野区中央 5-1-10

電話 03-3381-2004

FAX 03-3381-7728

発 売 元 **吉田製薬株式会社**
東京都中野区中央5-1-10

製造販売元 **東豊薬品株式会社**
東京都葛飾区西新小岩4-15-3