

販売名		イソプロ綿「ヨシダ」	発売	吉田製薬株式会社				
			製造販売	白十字株式会社				
洋 名		Isopuromen “Yoshida”	区分	一般用医薬品				
			日本標準商品分類番号	872615				
一般名		70%イソプロパノール含浸綿	承認番号	21400APZ00665000				
			販売開始	2003 年 1 月				
成分	1 袋中							
			イソプロ綿「ヨシダ」 60 枚入					
	日本薬局方 イソプロパノール		63mL					
	日本薬局方 脱脂綿		20g (4cm×4cm 脱脂綿 60 枚)					
	(溶剤)日本薬局方 精製水		適量					
使用上の注意	してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないこと 粘膜、創傷面および目のまわり 相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (3) 薬や化粧品でアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ等)を起こしたことがある人 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること <table><tr><td>関係部位</td><td>症状</td></tr><tr><td>皮膚</td><td>発疹・発赤、かゆみ</td></tr></table> その他の注意 1.皮膚に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある。 2.本品はアルコールのみによる殺菌作用を目的としており、すべての細菌やウイルスに効果があるものではない。				関係部位	症状	皮膚	発疹・発赤、かゆみ
	関係部位	症状						
	皮膚	発疹・発赤、かゆみ						
	効能効果							
	手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒							

用法用量	そのまま塗擦、清浄用として用いる (用法・用量に関連する注意) 1. 外用にのみ使用すること。 2. 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。 3. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。 4. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。 5. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。 6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療機器等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。													
保管及び取扱い上の注意	1. アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を継ぎ足して使用しないこと。 2. 乾燥を防ぐため、使用後は上部のチャックを指で押し、しっかり閉めること。 3. 直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管すること。 4. 火気に近づけないこと。 5. 小児の手の届かない所に保管すること。 6. 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。 7. 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみられることがあるが、天然の種子の一部であるので、使用上の問題はない。 8. 誤用や品質の低下を避けるため、再使用や他の容器に移し替えをしないこと。													
包装規格	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品 名</th><th>サイズ 縦×横×高(mm)</th><th>重 量 総重量</th><th>梱包入数</th><th>バーコード JAN コード</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イソプロ綿「ヨシダ」 60 枚入 4cm×4cm</td><td>個装 165× 46×132 外装 390×320×140</td><td>109g 2.6kg</td><td>20</td><td>4987288972112</td></tr> </tbody> </table>				品 名	サイズ 縦×横×高(mm)	重 量 総重量	梱包入数	バーコード JAN コード	イソプロ綿「ヨシダ」 60 枚入 4cm×4cm	個装 165× 46×132 外装 390×320×140	109g 2.6kg	20	4987288972112
品 名	サイズ 縦×横×高(mm)	重 量 総重量	梱包入数	バーコード JAN コード										
イソプロ綿「ヨシダ」 60 枚入 4cm×4cm	個装 165× 46×132 外装 390×320×140	109g 2.6kg	20	4987288972112										
貯法	気密容器・火気を避けて室温保存	文 献 請求先	吉田製薬株式会社 学術部 東京都中野区中央5-1-10 TEL (03)3381-2004											
使用期限	3 年(容器等に記載)													