ドラッグインフォメーション

2023 年 4 月改訂

販売名	カチリ「ヨシダ」	製造販売	吉田製薬株式会社	
薬局名	日本薬局方 フェノール・亜鉛華リニメント			
洋 名	Phenol and Zinc Oxide Liniment	発売年月	1961 年 1 月	
一般名	フェノール・亜鉛華リニメント	薬価収載年月	1961 年 1 月	
剤 形	軟膏剤	薬 価	10g 20.30	健保適用
規制区分	普通薬 局方	日本標準商品分類番号	872649	
厚生労働省薬価基準収載医薬品コード	2649804X1206	個別医薬品コード	2649804X1206	

性状

本剤は白色ののり状で、わずかにフェノールのにおいがある。
添加物としてトラガント末、カルメロースナトリウム、グリセリンを含有する。

組成

本剤 1000g 中、液状フェノール 22mL、酸化亜鉛 100g を含有する。
添加物としてトラガントを含有する。

効能・効果

皮膚そう痒症、汗疹、じん麻疹、小児ストロフルス、虫さされ

用法・用量

通常、1日1～数回、適量を患部に塗布する。
なお、症状により適宜増減する。

薬理作用

フェノール（2%）の防腐、消毒、鎮痒作用と酸化亜鉛の収れん作用のほか、皮膚面に塗擦すると水分が蒸発してトラガントの薄膜が残り、皮膚を保護する作用を有する。

使用上の注意

禁忌（次の部位には使用しないこと）
びらん、潰瘍、結痂、損傷皮膚、及び粘膜。

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類＼頻度	頻度不明
過敏症 注）	過敏症状
皮 膚 注）	発疹、刺激感等

注）このよう症状があらわれた場合には使用を中止すること

2. 適用上の注意

1)目には使用しないこと。
2)長期間又は広範囲に使用しないこと。

備考	貯法：気密容器（1～30℃） 包装：50g、500g
文献請求先	吉田製薬株式会社 学術部 東京都中野区中央5－1－10