速乾性手指消毒薬

第3類医薬品

エタハンドゲル

76.9~81.4vol%エタノールゲル

- 殺菌作用が迅速です。
- ベタツキの少ない成分を選定して配合したため使用感が良好です。
- 手荒れを防止する目的で保湿剤を配合しました。
- ゲルがのびやすく手指のすみずみまで擦り込みやすい製剤です。
- 周囲に飛び散ったりこぼれたりしにくい製剤です。
- 會器ごと交換するため微生物汚染や濃度低下の心配がありません。
- 参場所を特定せずに手指消毒が行えます。(携帯用50mL)





有 効 性

各種細菌·真菌に対する殺菌効果【欧州標準試験法(EN12054)】

グラム陽性菌(黄色ブドウ球菌、MRSA、表皮ブドウ球菌等)、グラム陰性菌(大腸菌、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア等)、 真菌(カンジダ等)に対し、30秒間の作用で99.999%以上の殺菌効果を示した。



マウンティングキット* _{非売品} マウンティングキット*をご 設置することが可能です。

マウンティングキット*をご使用になれば、様々な場所に













500mL用







据置きタイプコンパクトカップ

*マウンティングキットは 非売品 とし、弊社製品 専用付属品として提供 いたします。詳細は[マ ウンティングキット・パ ンフレット]をご参照く ださい。

速乾性手指消毒薬 第3類医薬品

エタハンドゲル

Etahand Gel ●76.9~81.4%volエタノールゲル

効能·効果、用法·用量、使用上の注意等の改訂にご留意下さい。





使用期限:3年(容器等に記載)





分 -般用医薬品 日本標準商品分類番号 872615 認 番 号 21700APZ00912000 販 売 開 始 2006年8月

分 成

本剤100mL中日局エタノール83mL

添加物として1,3-ブチレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、乳酸セチル、ヒプロ メロース、DL-アラニン、濃グリセリン、その他2成分を含む。

使用上の注意

してはいけないこと

らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1.次の人は使用しないこと

手指の皮膚の治療を受けている人。

2.次の部位には使用しないこと

(1) 損傷のある皮膚。

(2) 目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用があります。)

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中 止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

区

手指·皮膚の消毒

用法・用量

本品をそのまま消毒部位に塗布または塗擦する。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

- 2.目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で 洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 3.外用にのみ使用すること。
- 4.血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用すること。

保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管すること。
- 2.小児の手の届かない所に保管すること。
- 3.他の容器に入れかえないこと
 - (誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 4.火気に近づけないこと。
- 5.本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので 注意すること。
- 6.使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

2015年3月作成

包装規格

品 名		サイズ 縦×横×高(mm)	重量	梱包入数	JANコード
エタハンドゲル ポリ 50mL×10	(11K)	個装 170×68×110 外装 360×360×130 (1本 32×32×110)	610g 6.5kg (1本 59g)	10	4 987288 835103
エタハンドゲル ポリ 250mL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	個装 97 × 45 × 159 外装 463×208×177	280g 5.5kg	20	4 987288 835011
エタハンドゲル ポリ 500mL	(C.K.	個装 108×73×207 外装 380×155×213	505g 5.3kg	10	4 987288 835257



製造販売元

吉田製薬株式会社 埼玉県狭山市南入曽951

資料請求先 吉田製薬株式会社 東京都中野区中央5-1-10 Tel:03-3381-2004

副作用被害救済制度の問合せ先 (独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

つ120-149-931(フリーダイヤル)