



様々な処置における手指衛生に

速乾性手指消毒薬

ワードケア® ハンドローション0.2%
Wardcare® Hand Lotion 0.2% クロロヘキシジン製剤

【使用上の注意(抜粋)】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
手指の皮膚の治療を受けている人。
2. 次の部位には使用しないこと
 - (1) 損傷のある皮膚。
 - (2) 目の周囲、粘膜等。
(局所刺激作用があります。)



吉田製薬株式会社

速乾性手指消毒薬

ワードケア[®]ハンドローション0.2%



0.2%クロルヘキシジンエタノール擦式製剤

ワードケア[®]ハンドローション0.2%は、
液状およびゲル状の各利点を生かした速乾性手指消毒薬です。

- ローション剤とゲル状製剤の中間の性状である粘性ローション剤です。適度な粘性をもつため、液ダレしにくく床を汚しにくい、また手指に塗り広げるのになじみやすい製剤です。
- 保湿成分を配合し、手あれに配慮した製剤です。¹⁾
- 試験管内試験において抗酸菌を含む各種細菌（細菌芽胞を除く）、真菌、各種ウイルスに幅広い抗微生物スペクトルを有します。²⁾
- クロルヘキシジングルコン酸塩 0.2%を含有しているため、持続的な殺菌力が期待できます。³⁾
- 専用の器具を使用することにより、様々な場所に設置することができます。
- 使用後に発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

携帯用 50mL


場所を特定せずに手指消毒が行えます。

- ◆ 携帯しやすいハンディータイプ
- ◆ 精神科・小児科病棟等で誤飲などの防止に
- ◆ 在宅訪問看護等に



保湿効果


ワードケア[®]ハンドローション0.2%、0.5mLを前腕に10回塗布し、30分放置後、水洗して皮膚表面の湿潤度（コンダクタンス）を皮表角層水分量測定装置（SKICON-200）で測定した。ワードケア[®]ハンドローション0.2%は未処理に比べ有意に高い皮膚表面湿潤度を示した（ $p < 0.01$ ）¹⁾。



有効性

即時効果と持続効果

ワードケア®ハンドローション0.2%、1.2mLのラビング直後の効果につき、ヨーロッパ標準試験EN1500



を参考に測定したところ、消毒用エタノールと同等の菌数減少効果を示した。

また、ワードケア®ハンドローション0.2%、1.2mLでラビングし、30分および60分放置後の手に菌を接種して5分間作用させたところ、有意な菌数減少効果を示した³⁾。

各種微生物に対する効果 (in vitro 試験)

ワードケア®ハンドローション0.2%の各種細菌、真菌に対する殺菌時間、およびウイルスに対する不活性化率を以下に示した²⁾。

使用菌株		殺菌時間	使用菌株		殺菌時間			
グラム陰性菌	<i>A.xylooxidans</i>	RIMD 0101001	グラム陽性菌	<i>E.faecalis</i>	ATCC 29212	15秒以内		
	<i>A.baumannii</i>	JCM 6841		Vancomycin-resistant <i>E.faecalis</i> (VRE)	ATCC 51299	15秒以内		
	<i>B.cepacia</i>	NBRC 15124		<i>S.aureus</i>	ATCC 6538	15秒以内		
	<i>C.freundii</i>	NBRC 12681		Methicillin-resistant <i>S.aureus</i> (MRSA)	ATCC 33591	15秒以内		
	<i>E.cloacae</i>	IID 977		<i>S.epidermidis</i>	ATCC 12228	15秒以内		
	<i>E.coli</i>	ATCC 25922		<i>S.pyogenes</i>	IID 698	15秒以内		
	<i>K.pneumoniae</i>	NBRC 3512		抗酸菌	<i>M.avium</i>	ATCC15769	1分以内	
	<i>P.mirabilis</i>	NBRC 3849	<i>M.terrae</i>		ATCC15755	30秒以内		
	<i>P.aeruginosa</i>	ATCC 27853	真菌		<i>C.Albicans</i>	ATCC10231	15秒以内	
	Multidrug-resistant <i>P.aeruginosa</i> (MDRP)GTC 2017	15秒以内			<i>C.parapsilosis</i>	JCM1785	15秒以内	
	<i>S.typhimurium</i>	NBRC 12529			<i>S.selevisiae</i>	JCM7255	15秒以内	
	<i>S.marcescens</i>	ATCC 14756			糸状菌	<i>A.fumigatus</i>	JCM10253	15秒以内
	<i>S.maltophilia</i>	NBRC 14161				<i>A.niger</i>	ATCC16404	2分*

*30秒で99%、60秒で99.9%減菌

ウイルス名	ウイルス不活性化率 (%)			
	30秒	1分	2分	3分
インフルエンザウイルス A型	>99.0	>99.0	N.T.	N.T.
単純ヘルペスウイルス 1型	>99.9	>99.9	N.T.	N.T.
エンテロウイルス 70型	>99.0	>99.0	N.T.	N.T.
アデノウイルス 5型	N.T.	95.3	97.9	99.7

N.T.: Not Tested

キット製品との併用

弊社の様々なマウンティングキットに取り付けることができ、様々な場所で手指消毒を行なうことが可能です。



マウンティングキット*

非売品

マウンティングキット*をご使用になれば、様々な場所に設置することが可能です。

手摺りタイプポトルカップ(250mL用)



ポールタイプポトルカップ(250mL用)



壁付タイプポトルカップ(250mL用)



ベッド柵タイプポトルカップ(250mL用)



手摺りタイプコンパクトカップ(500mL用)



ポールタイプコンパクトカップ(500mL用)



壁付タイプコンパクトカップ(500mL用)



据置きタイプコンパクトカップ(500mL用)



据置きタイプポトルカップ(250mL用)

*マウンティングキットは「非売品」とし、弊社製品専用付属品として提供いたします。詳細はマウンティングキット・パンフレットをご参照ください。

速乾性手指消毒薬

第2類医薬品

ワードケア®ハンドローション0.2%

Wardcare® Hand Lotion ●0.2% クロルヘキシジンエタノール標式製剤

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等の改訂にご留意下さい。



手指・皮膚



飲用不可



火気厳禁

使用期限：3年(容器等に記載)

区分	一般用医薬品
日本標準商品分類番号	872619
承認番号	21900APX00873000
販売開始	2007年12月

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
手指の皮膚の治療を受けている人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 損傷のある皮膚。
(2) 目の周囲、粘膜等。
(局所刺激作用があります。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

手指の消毒

用法・用量

そのまま手指に塗布又は塗擦

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
2. 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
3. 外用にのみ使用すること。
4. 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用すること。
5. やけどのような痛みを伴う炎症をおこすことがあるので、溶液の状態で長時間皮膚と接触させないこと。

成分

本剤100mL中、クロルヘキシジングルコン酸塩0.2gを含む。添加物としてプロピレングリコール、濃グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、エタノール、pH調整剤、その他3成分を含む。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 火気に近づけないこと。
5. 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
6. 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

2016年5月作成

包装規格

品名/包装規格	サイズ 縦×横×高(mm)	重量	梱包入数	JANコード
ワードケア®ハンドローション0.2% ポリ 500mL	個装 108×73×207 外装 380×155×213	495g 5.2kg	10	4 987288 833253
ワードケア®ハンドローション0.2% ポリ 250mL	個装 75×46×160 外装 473×162×178	275g 5.75kg	20	4 987288 833017
ワードケア®ハンドローション0.2% ポリ 50mL×10	個装 170×68×110 外装 360×360×130 (1本 32×32×110)	610g 6.5kg (1本 59g)	10	4 987288 833109