

【様式 1】

更新日：2025年4月2日

製造販売する品目数

32

自社製造割合（任意）

63%

原薬の複数購買割合

6%

共同開発割合（任意）

0%

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	配合剤	製造形態 (委受託)	原薬の製造国			原薬の複数購買品目	製剤製造業者	共同開発情報	共同開発品目
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10 g		②全て委託	日本				東洋製薬化成	単独開発	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1 g		②全て委託	日本				東洋製薬化成	単独開発	
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒 8.3%「ヨシダ」	8.3% 1 g		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠 2.50 mg「ヨシダ」	2.50 mg 1錠		⑥協業	日本				吉田製薬－秋山錠剤、佐藤薬品工業	単独開発	
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠 3.30 mg「ヨシダ」	3.30 mg 1錠		⑥協業	日本				吉田製薬－秋山錠剤、佐藤薬品工業	単独開発	
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠 2.00 mg「ヨシダ」	2.00 mg 1錠		⑤製剤製造一部委託	日本				吉田製薬－秋山錠剤	単独開発	
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠 5.00 mg「ヨシダ」	5.00 mg 1錠		⑥協業	日本				吉田製薬－秋山錠剤、佐藤薬品工業	単独開発	
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠 3.00 mg「ヨシダ」	3.00 mg 1錠		⑤製剤製造一部委託	日本				吉田製薬－秋山錠剤	単独開発	
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠 4.00 mg「ヨシダ」	4.00 mg 1錠		⑤製剤製造一部委託	日本				吉田製薬－秋山錠剤	単独開発	
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー1.0液	1.0% 10 mL		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10 mL		①全て自社	マレーシア				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5% 10 mL		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	0.5% 10 mL		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	0.5% 10 mL		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	5% 10 mL		①全て自社	日本	日本		○	吉田製薬	単独開発	
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	0.05% 10 mL		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	0.02% 10 mL		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	0.1% 10 mL		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	0.05% 10 mL		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液 2.0%	2.0% 10 mL		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液 2%「ヨシダ」	10 mL		②全て委託	日本				日興製薬	単独開発	
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ 7.5%	7.5% 10 mL		①全て自社	アメリカ				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンゲル 1.0%	1.0% 10 g		②全て委託	アメリカ				万協製薬	単独開発	
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液 1.0%	1.0% 10 mL		①全て自社	アメリカ				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィード 1.0%	1.0% 10 mL		①全て自社	アメリカ				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンゲージゲル 7%	7% 1 mL		⑥協業	アメリカ				万協製薬、吉田製薬	単独開発	
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華（1.0%）単軟膏「ヨシダ」	10 g		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩素酸 6%「ヨシダ」	6% 10 g		②全て委託	日本				小厚化成	単独開発	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10 mL		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10 mL		①全て自社	日本	日本		○	吉田製薬	単独開発	
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液 5.0%「ヨシダ」	5.0% 10 mL		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液 7.0%「ヨシダ」	7.0% 10 mL		①全て自社	日本				吉田製薬	単独開発	

吉田製菓株式会社

(2024年度 第4版)

情報収集・提供体制等	医療従事者への情報提供	自社と業界団体のホームページへの掲載を含め、資料請求への迅速な対応体制の確保 ・O2提供 ・電子郵送 ・インターネットフォーム ・生体予約同意書試験、用途試験データ ・安全性試験データ ・配合薬化試験データ ・製作用データ ・患者用添付せん ・製薬安全性情報 ・「使用上の注意」改訂のお知らせ / 等	組員資料については、自社のホームページ掲載の他、MRの訪問、学術部の対応により迅速な情報提供体制を確保	
	学術部門	学術部門の連絡先 MRの訪問体制	学術部 MRが全国を訪問できる体制を確保	03-3381-2004 MR数：52名
	安全性部門	安全性情報に係る緊急連絡体制 安全管理部門の体制	安全管理部：03-3381-7384 安全統括部門5名	
	供給等に関する情報提供	医薬品部毎の採用実績に関する情報提供	個別にお問い合わせください。担当MRより回答させていただきます。	
	普及啓発活動	医療従事者に対するMR/学術部門等による研究会の実施状況（業界団体としての活動も含む）	【2022年度】 講演会・セミナー：Y's Seminar 2022-1、Y's Seminar 2022-2、第10回日本感染管理ネットワーク学会学術集会ランチョンセミナー 発表数：21回 【2023年度】 講演会・セミナー：Y's Seminar 2023-1、Y's Seminar 2023-2、第11回日本感染管理ネットワーク学会学術集会ランチョンセミナー、第57回日本疫学感染症学会学術集会、第20回日本消化器学会学術集会モーニングセミナー 発表数：53回 【2024年度】 講演会・セミナー：Y's Seminar 2024-1、Y's Seminar 2024-2、自衛隊幹部分科会議SS1対面講演会（オンライン） 発表数：64回	
			患者・国民向けの普及啓発活動の実施状況（業界団体としての活動も含む）	
			なし	
感染症対策委員会への参画	感染症対策委員会への活動に参加の有無（業界団体としての活動も含む）	埼玉県感染症委員会 公称社団法人東京医薬品工業協会 関東医師協会の会		
企業情報	株式上場	なし		
	取締役会等の重要な行政送付の有無（5年以内）	なし		

【様式2】

社名： 資田薬機株式会社

更新日：2024年3月31日 (2023年度 第1期)

大項目	中項目	情報提供項目	回答		
			流通経路	卸・販社	
製造管理及び品質管理・安定供給体制・リスクマネジメント	流通経路	流通経路 ・卸経由か、販社経由か、直販か	取引先	卸・販社 資材薬品 メディセオ スズケン アルフレッサ 契約販社、その他卸	
	納品体制	卸業者が納期を指定する場合に、当該指定納期に配送する体制の整備	指定納期に配送する体制を確保		
	適正在庫の確保	品切れ品目数	品切れ品目数（過去一年間）	0品目（2024年6月28日現在）	
		平均社内在庫・流通在庫	社内在庫、流通在庫の合計	3ヶ月以上確保（通常時）	
	注文先	注文先	資材薬品、メディセオ、スズケン、アルフレッサ、契約販社、その他卸		
	製造管理及び品質管理（GMP・GQP）体制	医薬品医療機器法の遵守状況① 自社又は第三者により、各品目に係る審査事項（承認申請等）の審査計画、実施率及び審査結果	自社製造品目は1年1回毎該委託製造品目は定期約な動員時に毎該		
		医薬品医療機器法の遵守状況② 自社又は第三者による製造所（自社及び委託先）の審査計画、実施率及び審査結果	【2021年度】 審査計画：8製造所（全製造所の19%） 審査結果：適合 14製造所、不適合 0製造所 ※第三者により確認した製造所数：0製造所 【2022年度】 審査計画：5製造所（全製造所の12%） 審査結果：適合 5製造所、不適合 0製造所 ※第三者により確認した製造所数：0製造所 【2023年度】 審査計画：14製造所（全製造所の33%） 審査結果：適合 14製造所、不適合 0製造所 ※第三者により確認した製造所数：5製造所		
		医薬品医療機器法の遵守状況について、検査官（関係業務責任役員など）の報告日			
		「安定供給管理責任者」「安定供給責任者」を定め、安定供給マニュアルに基づき運用、自社又は第三者により点検を実施している。	自己点検実施なし		
		医薬品、原料、資材の在庫管理の責任者及び担当者の有無と把握状況 製造ラインのトラブルに対する迅速対応マニュアルの有無と対応の内容 開発在庫庫、安定供給管理レベルの特定の有無（特に、供給量の削減に多い医薬品、自社のシェアが低い医薬品） 原料製造所の管理体制	管理責任者を定め管理 各製造所において手順書に則り関係者と協議の上対応 原則、3ヶ月分の在庫を確保するよう管理 定期的に原料製造所の監査を実施		
	安定供給体制の確保				
	安定供給に必要な生産体制の確保				
	品切れ発生時の対応	品切れが発生した場合の手順の特定の有無 ・医療現場への連絡を最小限にする体制となっているか ・再発防止策につなげているか	ジュネリック医薬品の安定供給マニュアルに基づく		
	回収廃棄	回収廃棄（3年程度）			
			クラスⅠ	—	—
クラスⅡ			2品目	0品目	
クラスⅢ			—	—	
販売中止	販売中止の理由の明細提供	販売を中止する場合は、原則6ヶ月以上に医療機関、卸に連絡			
	販売開始後7年以内に販売中止した品目数（名称変更は含まない）	販売中止品目数（過去5年間）	0品目		

情報 収集・ 提供 体制 等	医療機関等への 情報提供	自社や業界団体のホームページへの掲載を含め、 資料請求への迅速な対応体制の確保 ・DTP情報 ・電子処方 ・インタビューフォーム ・生体分子同等性試験、抽出試験データ ・安定供給データ ・配合変化試験データ ・製作用データ ・患者用紙等様式 ・製薬安全性情報 ・「使用上の注意」改訂のお知らせ / 等	製品資料については、自社のホームページ掲載の他、MRの包括、学術部の対応により迅速な情報供給体制を確保	
	学術部門	学術部門の連絡先	学術部	03-3381-2004
		MRの包括体制	MRが全薬を包括できる体制を確保	MR数：53名
	安全性部門	安全性情報に係る緊急連絡体制	安全管理部：03-3381-7384	
		安全管理部門の体制	安全管理部門5名	
	供給等に関する 情報提供	医薬品目毎の採用実績に関する情報提供	随時にお問い合わせください。担当MRより回答させていただきます。	
	普及啓発活動	医療関係者に対するMR/学術部門等による説明会の 実施状況（業界団体としての活動も含む）	講演会・セミナー：YsSeminar2023-1、YsSeminar2023-2、第11回日本橋協理ネットワーク学術薬学会ランチョンセミナー、第57回日本表層皮膚学術薬 学会、第20回日本消化器学会総会学術薬学会モーニングセミナー 総例会：53回	
		患者・市民向けの普及啓発活動の実施状況 （業界団体としての活動も含む）	なし	
	経理・調達委員会 への参画	経理・調達委員会への活動に参画の有無 （業界団体としての活動も含む）	なし	
企業情報	株式上場	なし		
	業務停止等の重大な行状変更の有無 （5年以内）	なし		

【様式2】

社名：

資田製薬株式会社

更新日：2023年3月31日

(2022年度 第1版)

大項目	中項目	情報提供項目	回答																	
製造管理及び品質管理・安定供給体制・リスクマネジメント	流通経路	流通経路 ・卸経由か、販社経由か、直販か	流通経路 取引先	卸・販社 製薬製品 メディセオ スズケン アルフレッサ 契約販社、その他卸																
	納品体制	卸業者が納期を指定する場合に、当該指定納期に配送する体制の整備	指定納期に配送する体制を確保																	
	適正在庫の確保	品切れ品目数 平均社内在庫・流通在庫	品切れ品目数（過去一年間） 社内在庫、流通在庫の合計	0品目 3ヶ月以上確保（通常時）																
	注文先	注文先	製薬製品、メディセオ、スズケン、アルフレッサ、契約販社、その他卸																	
	製造管理及び品質管理（GMP・GQP）体制	医薬品医療機器法の遵守状況① 自社又は第三者により、各品目に係る承認事項（承認事項等）の確認計画、実施率及び確認結果	自社製造品目は1年1回確認 委託製造品目は定期的な監査時に確認																	
		医薬品医療機器法の遵守状況② 自社又は第三者による製造所（自社及び委託先）の確認計画、実施率及び確認結果	【2020年度】 確認計画：9製造所（全製造所の21%） 確認結果：適合 9製造所、不適合 0製造所 ※ 第三者により確認した製造所数：3製造所 【2021年度】 確認計画：8製造所（全製造所の19%） 確認結果：適合 14製造所、不適合 0製造所 ※ 第三者により確認した製造所数：3製造所 【2022年度】 確認計画：5製造所（全製造所の12%） 確認結果：適合 5製造所、不適合 0製造所 ※ 第三者により確認した製造所数：0製造所																	
		医薬品医療機器法の遵守状況について、経理課（薬事課兼責任役員など）の確認日	.																	
		「安定供給監視責任者」「安定供給責任者」を定め、安定供給マニュアルに基づき運用、自社又は第三者により点検を実施している。	自己点検実施なし																	
	安定供給に必要な生産体制の確保	医薬品、原料、資材の在庫管理の責任者及び担当者の有無と把握状況	管理責任者を定め管理																	
		製造ラインのトラブルに対する迅速対応マニュアルの有無と対応の内容 留付在庫数、安定供給監視レベルの設定の有無（特に、供給量の削減に多い医薬品、自社のシェアが高い医薬品） 原薬製造所の管理体制	各製造所において手帳書きの問い合わせと協議の上対応 原則、3ヶ月分の在庫を確保するよう管理 定期的に原薬製造所の監査を実施																	
品切れ発生時の対応	品切れが発生した場合の手続きの決定の有無 ・医療現場への迷惑を最小限にする体制となっているか ・再発防止策につなげているか	ジュネリック医薬品の安定供給マニュアルに基づく																		
回収実績	回収実績（3年程度）	<table><tr><td></td><td>2019年度</td><td>2020年度</td><td>2021年度</td></tr><tr><td>クラスⅠ</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>クラスⅡ</td><td>0品目</td><td>2品目</td><td>0品目</td></tr><tr><td>クラスⅢ</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				2019年度	2020年度	2021年度	クラスⅠ	—	—	—	クラスⅡ	0品目	2品目	0品目	クラスⅢ	—	—	—
	2019年度	2020年度	2021年度																	
クラスⅠ	—	—	—																	
クラスⅡ	0品目	2品目	0品目																	
クラスⅢ	—	—	—																	
販売中止	販売中止の理由の提供 販売開始後7年以内に製造中止した品目数（名称変更は含まない）	販売を中止する場合は、原則6ヶ月以上前に医療機関、卸に連絡 販売中止品目数（過去5年間）	0品目																	

情報収集・提供体制	医療関係等への情報提供	自社や業界団体のホームページへの掲載を含め、資料請求への迅速な対応体制の確保 ・DTP情報 ・電子添文 ・インタビュースタッフ ・生物学的同等性試験、溶出試験データ ・安定性試験データ ・配合安定性試験データ ・製作用データ ・品質管理情報 ・製法安全性情報 ・「使用上の注意」改訂のお知らせ / 等	製薬資料については、自社のホームページ掲載の他、MRの訪問、学術部の対応により迅速な情報提供体制を確保		
	学術部門	学術部門の連絡先	学術部	03-3381-2004	
		MRの訪問体制	MRが全量で訪問できる体制を確保	MR数：55名	
	安全性部門	安全性情報に係る緊急連絡体制	安全管理部：03-3381-7384		
		安全管理部門の体制	安全管理部門5名		
	供給等に関する情報提供	医薬品目毎の採用実績に関する情報提供	個別にお問い合わせください。該当MRより回答させていただきます。		
	普及啓発活動	医療関係者に対するMR/学術部門等による説明会の実施状況（業界団体としての活動も含む）	講演会・セミナー：Y'sSeminar2022-1、Y'sSeminar2022-2、第10回日本薬協製薬ネットワーク学会学術風会ランチョンセミナー 説明会：21回		
		患者・国民向けの普及啓発活動の実施状況（業界団体としての活動も含む）	なし		
外部関係	外部関係者への参画	都道府県医師会への参画に参画の有無（業界団体としての活動も含む）	なし		
		株式会社	なし		
企業情報	企業情報	株式上場	なし		
		数値停止等の重大な行政処分の有無（5年以内）	なし		

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2025年4月4日

ここまでWebサイト公表（様式3）ー

1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式4にあり					
薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力（製造余力）の種類 （有事が起きた際に対応可能な予備対応 力の種類）	製造余力指数 （「向こう3か月以内にさらに追加で増産して 供給できる量」の指標） ※在庫放出は除く。 ※Q7の値を反映 A：0.5以上 B：0～0.5 C：0 D：出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可能 か？	在庫指数 （3か月を1とした場合の比較） ※T列の値を反映 A：1.5以上 B：1～1.5 C：1 D：1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ第エタ消毒液	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサクアルコール液	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサク水W	0.5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサク水R	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサク液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサク水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q6048	2619702Q6048	吉田製薬	0.02%ヘキサク水W	0.02%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサク水W	0.1%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサク水W	0.05%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619713Q1150	2619713Q1150	吉田製薬	ヘキサク消毒液20%	20%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ガビヨドンガーグル7%	7%1mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		B	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	50%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	70%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2025年1月16日

ここまでWebサイト公表（様式3）ー

業区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力（製造余力）の種類 （有事が起きた際に対応可能な予備対応 力の種類）	製造余力指数 （「向こう3か月以内にさらに追加で増産して 供給できる量」の指標） ※在庫放出分は除く。 ※Q列の値を反映 A：0.5以上 B：0～0.5 C：0 D：出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可能 か？	在庫指数 （3か月を1とした場合の比較） ※T列の値を反映 A：1.5以上 B：1～1.5 C：1 D：1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコシエタ消毒液	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサグアルコール液	0.5%10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサグ水W	0.5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサグ水R	0.5%10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサグ液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサグ水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサグ水W	0.02%10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサグ水W	0.1%10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサグ水W	0.05%10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサグ消毒液20%	20%10mL	⑤横違い	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーゲル7%	7%1mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	ワジラン錠カルシウム「ヨシダ」	10g	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		D	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		B	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	50%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	70%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2024年10月11日

ここまでWebサイト公表（様式3）

1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式4にあり					
薬品区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力（製造余力）の種類 （有事が起きた際に対応可能な予備対応 力の種類）	製造余力指数 （「向こう3か月以内にさらに追加で増産して 供給できる量」の指標） ※在庫放出分は除く。 ※Q列の値を反映 A：0.5以上 B：0～0.5 C：0 D：出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可能 か？	在庫指数 （3か月を1とした場合の比較） ※T列の値を反映 A：1.5以上 B：1～1.5 C：1 D：1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサクアルコール液	0.5%10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサク水W	0.5%10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサク水R	0.5%10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサク液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサク水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサク水W	0.02%10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサク水W	0.1%10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサク水W	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサク消毒液20%	20%10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7%	7%1mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	洗眼液カルシウム「ヨシダ」	10g	②減少傾向	③製造余力無し	C		D	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	③横ばい	③製造余力無し	A		A	
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	50%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	70%10ML	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2024年6月28日

ここまでWebサイト公表（様式3）ー

1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式4にあり					
薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	最近3年間の供給状況	余剰製造能力（製造余力）の種類 （有事が起きた際に対応可能な予備対応 力の種類）	製造余力指数 （「内こう3か月以内にさらに追加で増産して 供給できる量」の指標） ※在庫放出分は除く。 ※Q列の値を反映 A：0.5以上 B：0～0.5 C：0 D：出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可能 か？	在庫指数 （3か月を1とした場合の比較） ※T列の値を反映 A：1.5以上 B：1～1.5 C：1 D：1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	A	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	④不規則	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	A	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	B	
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	C	
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサクタルコール液	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	A	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q6048	2619702Q6048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	0.02%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	0.1%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	20%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ゴビヨドガーグル7%	7%1mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	C	
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	10g	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		C	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	④在庫放出可能	A	

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2024年1月1日

ここまでWebサイト公表（様式3）ー

1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式4にあり		製造余力指数 （「向こう3か月以内にさらに追加で増産して 供給できる量」の指標）		在庫指数 （3か月を1とした場合の比較）	
薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力（製造余力）の種類 （有事が起きた際に対応可能な予備対応 力の種類）	※在庫放出は除く。 ※Q列の値を反映 A：0.5以上 B：0～0.5 C：0 D：出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可能 か？	※T列の値を反映 A：1.5以上 B：1～1.5 C：1 D：1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	④不規則	①生産ロット数を増加	A		D	②他社品の影響
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサクアルコール液	0.5%10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサク水W	0.5%10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサク水R	0.5%10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサク液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサク水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサク水W	0.02%10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサク水W	0.1%10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサク水W	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	①その他（備考欄に記入）
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサク消毒液20%	20%10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ボビドンガーグル7%	7%1mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	10g	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		A	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	50%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	70%10ML	③横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2023年10月1日

ここまでWebサイト公表（様式3）ー

1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式4にあり		製造余力指数 （「内こう3か月以内にさらに追加で増産して 供給できる量」の指標）		在庫指数 （3か月を1とした場合の比較）	
業区分	薬価基準収載 医薬品コード	VJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力（製造余力）の種類 （有事が起きた際に対応可能な予備対応 力の種類）	現在庫放出分は除く。 ※Q列の値を反映 A：0.5以上 B：0～0.5 C：0 D：出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可能 か？	※T列の値を反映 A：1.5以上 B：1～1.5 C：1 D：1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	C	
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	0.5%10mL	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	0.5%10mL	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	C	
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	5%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q6048	2619702Q6048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	0.02%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	0.1%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	20%10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ボビヨドンガーグル7%	7%1mL	④不規則	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
内用薬	2346007X1155	2346007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	10g	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		B	⑦在庫消尽次第販売中止
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	C	
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	50%10ML	②減少傾向	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	70%10ML	⑤横ばい	①生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2023年7月1日

ここまでWebサイト公表（様式3）ー

1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式4にあり					
薬用区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状況	余剰製造能力（製造余力）の種類 （有事が起きた際に対応可能な予備対応力の種類）	製造余力指数 （「向こう3か月以内にさらに追加で増産して供給できる量」の指標） ※在庫放出分は除く。 ※Q列の値を反映 A：0.5以上 B：0～0.5 C：0 D：出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可能か？	在庫指数 （3か月を1とした場合の比較） ※T列の値を反映 A：1.5以上 B：1～1.5 C：1 D：1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤増減い	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	④不規則	④生産ロット数を増加	A		C	
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	④不規則	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ潔エタ消毒液	10mL	⑤増減い	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキザクアルコール液	0.5%10mL	⑤増減い	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキザク水W	0.5%10mL	④不規則	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキザク水R	0.5%10mL	⑤増減い	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキザク液	5%10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキザク水R	0.05%10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキザク水W	0.02%10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキザク水W	0.1%10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキザク水W	0.05%10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキザク消毒液20%	20%10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ゴビヨンドーグル7%	7%1mL	④不規則	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	10g	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		A	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2357700X1395	2357700X1395	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	50%10ML	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	70%10ML	⑤増減い	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）

【様式3】、【様式3-2】

更新日：2023年4月1日

ここまでWebサイト公表（様式3）

1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式1にあり	1 様式4にあり					
薬品区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	規格	直近3年間の供給状 況	余剰製造能力（製造余力）の種類 （有事が起きた際に対応可能な予備対応 力の種類）	製造余力指数 （「向こう3か月以内にさらに追加で増産して 供給できる量」の指標） ※在庫放出分は除く。 ※Q列の値を反映 A：0.5以上 B：0～0.5 C：0 D：出荷停止中	有事が起きた際に在庫放出の対応が可能 か？	在庫指数 （3か月を1とした場合の比較） ※T列の値を反映 A：1.5以上 B：1～1.5 C：1 D：1未満	在庫指数Dの理由
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	10g	⑤横ばい	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1g	④不規則	④生産ロット数を増加	A		D	他社品の影響
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	10mL	④不規則	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	10mL	⑤横ばい	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5％ヘキサグアルコール液	0.5％10mL	⑤横ばい	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5％ヘキサグック水W	0.5％10mL	④不規則	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	C	
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5％ヘキサグック水R	0.5％10mL	⑤横ばい	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5％ヘキサグック液	5％10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05％ヘキサグック水R	0.05％10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02％ヘキサグック水W	0.02％10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1％ヘキサグック水W	0.1％10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	A	
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05％ヘキサグック水W	0.05％10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサグック消毒液20％	20％10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	B	
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガール7％	7％1mL	④不規則	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	錠剤炭酸カルシウム「ヨシダ」	10g	②減少傾向	⑤製造余力無し	C		A	②在庫消尽次第販売中止
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	10mL	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50％「ヨシダ」	50％10ML	②減少傾向	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70％「ヨシダ」	70％10ML	⑤横ばい	④生産ロット数を増加	A	①在庫放出可能	D	③その他（備考欄に記入）

【様式4】、【様式4-2】

更新日：2025年4月4日

↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり

↓様式3にあり

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	直近3年間の供給状 況	2022年度 供給実績数量	2023年度 供給実績数量	2024年度 供給実績数量	(参考) 初年度の10%に相 当する量
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	⑤横違い	786	800	773	79
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	④不規則	993	1,063	581	99
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒 8 3 %	②減少傾向	22,313	20,721	19,109	2,231
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	⑤横違い	8,070	7,928	7,902	807
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	②減少傾向	215,108	193,343	179,406	21,511
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	⑤横違い	2,016	2,056	2,156	202
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	②減少傾向	782,968	738,616	696,336	78,297
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	⑤横違い	1,254	1,243	1,245	125
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	⑤横違い	119,416	114,273	107,533	11,942
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー1 0 液	②減少傾向	27,077	24,584	21,193	2,708
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2 %「ヨシダ」	⑤横違い	27,767	26,832	25,986	2,777
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7、5 % 500mL	⑤横違い	45,720	45,640	44,815	4,572
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンゲル	①増加傾向	1,904	3,081	4,604	190
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液1 0 %	⑤横違い	197,687	197,965	202,437	19,769
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド1 0 %	⑤横違い	23,871	24,617	25,008	2,387
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華（1 0 %）単軟膏「ヨシダ」	①増加傾向	26,168	30,809	38,216	2,617
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	②減少傾向	136,038	125,231	113,590	13,604
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	②減少傾向	135,532	119,589	108,386	13,553
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ清エタ消毒液	②減少傾向	759,346	689,274	645,943	75,935
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0、5 %ヘキサックアルコール液	⑤横違い	90,231	89,164	87,568	9,023
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0、5 %ヘキサック水W	②減少傾向	10,390	9,793	9,265	1,039
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0、5 %ヘキサック水R	⑤横違い	6,832	6,535	6,459	683
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5 %ヘキサック液	②減少傾向	36,876	31,414	28,588	3,688
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0、0 5 %ヘキサック水R	②減少傾向	21,028	19,772	18,625	2,103
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0、0 2 %ヘキサック水W	⑤横違い	26,781	26,433	24,892	2,678
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0、1 %ヘキサック水W	②減少傾向	3,396	3,515	3,019	340
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0、0 5 %ヘキサック水W	⑤横違い	24,910	23,229	22,454	2,491
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液2 0 %	⑤横違い	1,107	1,092	1,101	111
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7 %	②減少傾向	5,174	4,700	4,183	517
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	②減少傾向	10,824	10,172	6,977	1,082
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液5 0 %「ヨシダ」	②減少傾向	56,109	51,603	49,849	5,611
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液7 0 %「ヨシダ」	②減少傾向	183,567	166,288	158,558	18,357

【様式4】、【様式4-2】

ここまでWebサイト公表（様式4）→

更新日：2025年4月4日					2025年4月 度更新分					
！様式1、3にあり ！様式1、3にあり ！様式1、3にあり ！様式1、3にあり ！様式1、3にあり					供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数
薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	1.4	1.2	1.5	1.1	1.0	1.2
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1.8	1.0	1.6	1.5	0.8	0.9
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム錠粒83%	1.0	0.9	1.1	0.9	0.7	0.8
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	1.6	1.3	1.5	1.5	1.0	1.4
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	1.2	0.9	1.4	0.9	0.7	0.9
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	1.6	1.2	1.4	1.3	1.1	1.3
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	1.0	0.8	1.1	1.0	0.8	0.8
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	1.1	1.0	1.2	1.1	0.8	1.0
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	1.2	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエージー-10液	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	0.9	1.0	1.2	0.7	0.8	0.9
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7、5% 500mL	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	1.0
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンゲル	0.4	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液10%	1.0	0.8	1.1	0.8	0.8	1.0
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド10%	1.1	0.6	0.9	0.7	0.6	0.8
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華（10%）単軟膏「ヨシダ」	1.0	1.1	1.1	1.0	0.8	0.7
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	1.0	1.0	1.3	0.8	0.8	1.0
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	1.2	1.1	1.4	1.2	1.1	1.0
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0、5%ヘキサックアルコール液	1.2	1.1	1.4	1.0	1.0	1.1
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0、5%ヘキサック水W	1.3	1.1	1.5	1.1	0.8	1.1
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0、5%ヘキサック水R	2.0	1.4	1.9	1.2	1.3	1.7
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	1.0	0.9	1.1	0.7	0.7	0.9
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0、05%ヘキサック水R	1.1	1.0	1.2	0.8	0.7	1.1
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0、02%ヘキサック水W	1.1	0.9	1.2	0.7	0.8	0.9
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0、1%ヘキサック水W	1.5	1.3	1.6	1.0	1.2	1.1
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0、05%ヘキサック水W	1.0	0.9	1.3	0.7	0.7	1.1
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	1.6	1.7	1.7	0.9	0.9	1.3
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーゲル7%	0.5	0.6	0.9	0.8	0.5	0.7
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	0.8	0.7	0.5	0.4	0.2	0.3
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	1.1	1.0	1.2	0.8	1.0	1.6
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	1.1	1.0	1.5	1.2	1.1	1.5

【様式4】、【様式4-2】

更新日：2024年10月11日

↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり

↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり

↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり

↓様式3にあり

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	直近3年間の供給状 況	2021年度 供給実績数量	2022年度 供給実績数量	2023年度 供給実績数量	(参考) 初年度の10%に相 当する量
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	⑤横違い	813	786	800	81
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	④不規則	742	993	1,063	74
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム錠粒83%	②減少傾向	23,723	22,313	20,721	2,372
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	⑤横違い	7,934	8,070	7,928	793
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	②減少傾向	225,298	215,108	193,343	22,530
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	⑤横違い	1,927	2,016	2,056	193
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	⑤横違い	783,868	782,968	738,616	78,387
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	⑤横違い	1,197	1,254	1,243	120
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	⑤横違い	126,523	119,416	114,273	12,652
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエージー10液	②減少傾向	30,424	27,077	24,584	3,042
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	⑤横違い	29,629	27,767	26,832	2,963
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7、5% 500mL	⑤横違い	47,466	45,720	45,640	4,747
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンゲル	①増加傾向	1,706	1,904	3,081	171
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液10%	⑤横違い	218,707	197,687	197,965	21,871
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド10%	⑤横違い	25,694	23,871	24,617	2,569
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	①増加傾向	23,045	26,168	30,809	2,305
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	⑤横違い	135,762	136,038	125,231	13,576
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	⑤横違い	127,801	135,532	119,589	12,780
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	⑤横違い	633,831	759,346	689,274	63,383
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0、5%ヘキサックアルコール液	⑤横違い	86,636	90,231	89,164	8,664
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0、5%ヘキサック水W	⑤横違い	10,287	10,390	9,793	1,029
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0、5%ヘキサック水R	⑤横違い	6,823	6,832	6,535	682
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	②減少傾向	41,459	36,876	31,414	4,146
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0、05%ヘキサック水R	②減少傾向	22,391	21,028	19,772	2,239
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0、02%ヘキサック水W	⑤横違い	26,985	26,781	26,433	2,699
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0、1%ヘキサック水W	⑤横違い	4,392	3,396	3,515	439
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0、05%ヘキサック水W	②減少傾向	25,956	24,910	23,229	2,596
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	⑤横違い	1,195	1,107	1,092	120
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7%	⑤横違い	4,421	5,174	4,700	442
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	②減少傾向	388	303	277	39
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	⑤横違い	11,205	10,824	10,172	1,121
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	②減少傾向	58,729	56,109	51,603	5,873
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	⑤横違い	155,649	183,567	166,288	15,565

【様式4】、【様式4-2】

ここまでWebサイト公表（様式4）

更新日：2024年10月11日

！様式1、3にあり！様式1、3にあり！様式1、3にあり！様式1、3にあり！様式1、3にあり

					2024年10月 度更新分					
					供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数
薬区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	1.3	0.9	1.1	1.0	0.6	0.8
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム粒粒83%	1.2	1.0	0.8	1.1	0.9	0.8
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.9
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	1.5	0.7	0.7	0.8	1.0	0.6
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.6
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0	0.7
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	1.4	1.1	1.2	1.2	1.0	1.0
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	1.2	1.0	0.9	1.1	0.9	0.7
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー10液	1.3	0.8	0.8	1.1	0.9	0.8
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	1.0	0.8	0.9	1.1	0.8	0.9
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7、5% 500mL	1.5	1.1	1.8	1.3	1.5	0.9
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンゲル	1.4	1.1	1.5	1.4	1.2	1.0
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液10%	1.5	1.1	1.6	1.5	1.5	1.1
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド10%	1.4	1.0	1.2	1.8	1.3	1.2
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華（10%）単軟膏「ヨシダ」	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	1.5	1.0	1.1	1.3	1.2	1.1
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	1.3	1.1	1.1	1.5	1.1	1.0
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	1.1	0.9	0.9	1.1	1.0	0.9
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0、5%ヘキサックアルコール液	1.6	1.3	1.3	1.6	1.4	1.2
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0、5%ヘキサック水W	2.0	1.7	1.2	1.9	1.5	1.4
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0、5%ヘキサック水R	3.5	3.8	3.2	3.8	3.1	2.8
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	0.9	0.8	0.8	1.1	0.8	0.8
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0、05%ヘキサック水R	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0、02%ヘキサック水W	1.2	0.8	0.9	1.2	0.9	0.9
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0、1%ヘキサック水W	1.9	1.4	1.2	1.9	1.4	1.6
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0、05%ヘキサック水W	1.1	0.9	0.9	1.0	1.1	0.9
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	1.9	1.9	2.5	2.7	2.2	2.5
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7%	1.2	1.0	1.7	1.2	1.3	0.8
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	—	—	—	—	—	—
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	0.8	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	1.1	0.9	1.0	1.3	0.9	0.9
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	1.1	1.0	0.9	1.2	1.0	0.9

【様式4】、【様式4-2】

更新日：2024年6月28日

！様式1、3にあり ！様式1、3にあり ！様式1、3にあり ！様式1、3にあり ！様式1、3にあり

！様式3にあり

薬用区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	直近3年間の供給状 況	2021年度 供給実績数量	2022年度 供給実績数量	2023年度 供給実績数量	(参考) 初年度の10%に相 当する量
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	⑤横違い	813	786	800	81
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	④不規則	742	993	1,063	74
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒83%	②減少傾向	23,723	22,313	20,721	2,372
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	⑤横違い	7,934	8,070	7,928	793
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	②減少傾向	225,298	215,108	193,343	22,530
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	⑤横違い	1,927	2,016	2,056	193
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	⑤横違い	783,868	782,968	738,616	78,387
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	⑤横違い	1,197	1,254	1,243	120
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	⑤横違い	126,523	119,416	114,273	12,652
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー10液	②減少傾向	30,424	27,077	24,584	3,042
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	⑤横違い	29,629	27,767	26,832	2,963
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7、5% 500mL	⑤横違い	47,466	45,720	45,640	4,747
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンゲル	①増加傾向	1,706	1,904	3,081	171
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液10%	⑤横違い	218,707	197,687	197,965	21,871
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド10%	⑤横違い	25,694	23,871	24,617	2,569
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(10%)車軟膏「ヨシダ」	①増加傾向	23,045	26,168	30,809	2,305
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	⑤横違い	135,762	136,038	125,231	13,576
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	⑤横違い	127,801	135,532	119,589	12,780
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	⑤横違い	633,831	759,346	689,274	63,383
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0、5%ヘキサックアルコール液	⑤横違い	86,636	90,231	89,164	8,664
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0、5%ヘキサック水W	⑤横違い	10,287	10,390	9,793	1,029
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0、5%ヘキサック水R	⑤横違い	6,823	6,832	6,535	682
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	②減少傾向	41,459	36,876	31,414	4,146
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0、05%ヘキサック水R	②減少傾向	22,391	21,028	19,772	2,239
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0、02%ヘキサック水W	⑤横違い	26,985	26,781	26,433	2,699
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0、1%ヘキサック水W	⑤横違い	4,392	3,396	3,515	439
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0、05%ヘキサック水W	②減少傾向	25,956	24,910	23,229	2,596
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	⑤横違い	1,195	1,107	1,092	120
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーゲル7%	⑤横違い	4,421	5,174	4,700	442
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	②減少傾向	388	303	277	39
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	⑤横違い	11,205	10,824	10,172	1,121

【様式4】、【様式4-2】

ここまでWebサイト公表（様式4）→

更新日： 2024年6月28日					2024年4月 度更新分					
↓ 様式1、3にあり ↓ 様式1、3にあり ↓ 様式1、3にあり ↓ 様式1、3にあり ↓ 様式1、3にあり					供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数
薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	1.0	1.1	1.0	1.0	0.7	0.8
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	1.3	1.8	1.6	1.0	0.6	0.3
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒 8 3 %	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200m g「ヨシダ」	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250m g「ヨシダ」	1.0	1.2	0.8	0.8	0.6	0.7
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300m g「ヨシダ」	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330m g「ヨシダ」	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400m g「ヨシダ」	1.2	1.3	1.2	1.0	1.2	1.0
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500m g「ヨシダ」	1.1	1.0	1.2	0.9	0.9	1.0
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー1 0 液	1.1	1.1	1.2	0.9	0.8	0.9
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液 2 %「ヨシダ」	1.0	1.0	1.1	0.7	0.8	1.2
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポリヨドンスクラブ 7 , 5 % 500mL	1.3	1.3	1.4	1.0	1.1	1.4
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポリヨドンゲル	1.0	0.9	1.0	1.1	0.8	1.1
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポリヨドン液 1 0 %	1.3	1.3	1.4	1.0	1.1	1.3
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポリヨドンフィールド 1 0 %	1.2	1.3	1.3	0.9	1.0	1.1
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華（1 0 %）単軟膏「ヨシダ」	1.1	1.1	1.1	1.0	0.8	0.9
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	1.3	1.2	1.5	1.0	1.1	1.2
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	1.3	1.5	1.4	1.2	1.3	1.4
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	1.1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0 . 5 %ヘキサックアルコール液	1.5	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0 . 5 %ヘキサック水W	2.1	1.6	2.2	1.2	1.6	1.4
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0 . 5 %ヘキサック水R	3.7	3.5	3.7	2.9	2.8	3.4
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5 %ヘキサック液	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0 . 0 5 %ヘキサック水R	1.2	1.2	1.2	1.0	0.9	1.1
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0 . 0 2 %ヘキサック水W	1.3	0.9	1.2	1.0	1.0	1.0
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0 . 1 %ヘキサック水W	1.7	1.6	2.4	1.1	1.1	1.6
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0 . 0 5 %ヘキサック水W	1.1	1.0	1.1	0.8	0.9	0.9
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液 2 0 %	2.6	2.4	2.9	2.4	2.1	2.0
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポリヨドンガーグル 7 %	1.6	1.3	1.2	1.4	1.4	1.2
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	—	—	—	—	—	—
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	1.1	0.9	1.0	0.9	0.6	0.9

【様式4】、【様式4-2】

更新日：2023年10月1日

↓ 様式1、3にあり ↓ 様式1、3にあり ↓ 様式1、3にあり ↓ 様式1、3にあり ↓ 様式1、3にあり

↓ 様式3にあり

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	直近3年間の供給状 況	2020年度 供給実績数量	2021年度 供給実績数量	2022年度 供給実績数量	(参考) 初年度の10%に相 当する量
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	⑤横違い	689	813	786	69
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	④不規則	800	742	993	80
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒8.3%	⑤横違い	24,119	23,723	22,313	2,412
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	⑤横違い	7,606	7,934	8,070	761
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	⑤横違い	218,853	225,298	215,108	21,885
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	①増加傾向	1,731	1,927	2,016	173
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	⑤横違い	748,523	783,868	782,968	74,852
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	①増加傾向	1,138	1,197	1,254	114
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	⑤横違い	113,264	126,523	119,416	11,326
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエージー1.0液	②減少傾向	34,736	30,424	27,077	3,474
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	②減少傾向	31,645	29,629	27,767	3,165
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7.5% 500mL	⑤横違い	50,574	47,466	45,720	5,057
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンゲル	①増加傾向	1,593	1,706	1,904	159
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液1.0%	⑤横違い	201,559	218,707	197,687	20,156
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィード1.0%	②減少傾向	28,069	25,694	23,871	2,807
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(1.0%)単軟膏「ヨシダ」	①増加傾向	22,238	23,045	26,168	2,224
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	⑤横違い	140,304	135,762	136,038	14,030
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	④不規則	166,127	127,801	135,532	16,613
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	⑤横違い	682,235	633,831	759,346	68,224
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	⑤横違い	93,854	86,636	90,231	9,385
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	④不規則	12,265	10,287	10,390	1,227
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	⑤横違い	7,546	6,823	6,832	755
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	②減少傾向	45,556	41,459	36,876	4,556
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	②減少傾向	23,734	22,391	21,028	2,373
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	⑤横違い	27,549	26,985	26,781	2,755
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	②減少傾向	4,451	4,392	3,396	445
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	②減少傾向	29,674	25,956	24,910	2,967
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液2.0%	②減少傾向	1,245	1,195	1,107	125
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーゲル7%	④不規則	8,941	4,421	5,174	894
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	②減少傾向	498	388	303	50
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	②減少傾向	12,283	11,205	10,824	1,228
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液5.0%「ヨシダ」	②減少傾向	75,701	58,729	56,109	7,570
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液7.0%「ヨシダ」	⑤横違い	171,017	155,649	183,567	17,102

【様式4】、【様式4-2】

ここまでWebサイト公表（様式4）←

更新日：2023年10月1日					2023年10月 度更新分					
↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり					供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数
薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	0.3	0.2	0.4	1.6	1.4	1.1
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒83%	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	0.9	0.7	1.1	0.9	0.7	0.7
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	1.2	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	0.9	1.0	0.8	0.9	0.9	0.9
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー10液	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.8
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7、5% 500mL	1.4	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンゲル	1.7	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液10%	1.2	1.0	1.2	1.1	1.2	1.0
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド10%	1.4	0.8	1.2	1.2	1.0	0.9
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華（10%）単軟膏「ヨシダ」	0.8	0.6	0.7	0.7	1.3	1.0
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩素酸6%「ヨシダ」	1.3	0.9	1.1	1.3	1.1	1.1
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	1.3	1.1	1.2	1.4	1.2	1.3
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.0
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	1.9	1.2	1.4	1.5	1.5	1.2
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	2.6	2.3	2.2	2.4	2.0	1.8
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	1.1	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	1.2	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	1.1	0.9	1.2	1.0	1.0	1.1
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	1.4	1.0	1.5	1.3	1.4	1.0
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液20%	1.5	1.2	1.5	1.5	1.4	1.2
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7%	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.1
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	—	—	—	—	—	—
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	1.0
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	1.0	0.9	1.1	1.2	1.1	1.1

【様式4】、【様式4-2】

更新日：2023年4月1日

！様式1、3にあり ！様式1、3にあり ！様式1、3にあり ！様式1、3にあり ！様式1、3にあり

！様式3にあり

薬剤区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	直近3年間の供給状 況	2020年度 供給実績数量	2021年度 供給実績数量	2022年度 供給実績数量	(参考) 初年度の10%に相 当する量
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	⑤横ばい	689	813	786	69
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	④不規則	800	742	993	80
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム塩粒8.3%	⑤横ばい	24,119	23,723	22,313	2,412
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	⑤横ばい	7,606	7,934	8,070	761
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	⑤横ばい	218,853	225,298	215,108	21,885
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	①増加傾向	1,731	1,927	2,016	173
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	⑤横ばい	748,523	783,868	782,968	74,852
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	①増加傾向	1,138	1,197	1,254	114
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	⑤横ばい	113,264	126,523	119,416	11,326
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー1.0液	②減少傾向	34,736	30,424	27,077	3,474
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	②減少傾向	31,645	29,629	27,767	3,165
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7.5% 500mL	⑤横ばい	50,574	47,466	45,720	5,057
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンゲル	①増加傾向	1,593	1,706	1,904	159
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液1.0%	⑤横ばい	201,559	218,707	197,687	20,156
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド1.0%	②減少傾向	28,069	25,694	23,871	2,807
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華(1.0%)単軟膏「ヨシダ」	①増加傾向	22,238	23,045	26,168	2,224
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	⑤横ばい	140,304	135,762	136,038	14,030
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	④不規則	166,127	127,801	135,532	16,613
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	⑤横ばい	682,235	633,831	759,346	68,224
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0.5%ヘキサックアルコール液	⑤横ばい	93,854	86,636	90,231	9,385
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0.5%ヘキサック水W	④不規則	12,265	10,287	10,390	1,227
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0.5%ヘキサック水R	⑤横ばい	7,546	6,823	6,832	755
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5%ヘキサック液	②減少傾向	45,556	41,459	36,876	4,556
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0.05%ヘキサック水R	②減少傾向	23,734	22,391	21,028	2,373
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0.02%ヘキサック水W	⑤横ばい	27,549	26,985	26,781	2,755
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0.1%ヘキサック水W	②減少傾向	4,451	4,392	3,396	445
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0.05%ヘキサック水W	②減少傾向	29,674	25,956	24,910	2,967
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液2.0%	②減少傾向	1,245	1,195	1,107	125
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーゲル7%	④不規則	8,941	4,421	5,174	894
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	②減少傾向	498	388	303	50
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	②減少傾向	12,283	11,205	10,824	1,228
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液5.0%「ヨシダ」	②減少傾向	75,701	58,729	56,109	7,570
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液7.0%「ヨシダ」	⑤横ばい	171,017	155,649	183,567	17,102

【様式4】、【様式4-2】

ここまでWebサイト公表（様式4）←

更新日：2023年4月1日					2023年4月 度更新分					
↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり ↓様式1、3にあり					供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数	供給計画に対する実績の指数
薬区分	薬価基準収載 医薬品コード	YJコード	製造販売業者	品名	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023/2/29	2023年3月
内用薬	1143001X1201	1143001X1201	吉田製薬	アスピリン「ヨシダ」	1.9	1.8	1.7	1.5	1.1	1.9
内用薬	1141001X1045	1141001X1045	吉田製薬	アセトアミノフェン「ヨシダ」	2.1	0.1	0.2	0.6	0.2	0.2
内用薬	2344009C1063	2344009C1063	吉田製薬	酸化マグネシウム細粒 8 3 %	1.1	1.0	1.1	1.0	0.7	1.0
内用薬	2344009F3011	2344009F3046	吉田製薬	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9
内用薬	2344009F1019	2344009F1094	吉田製薬	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	0.9	1.0	1.4	0.9	0.8	1.2
内用薬	2344009F5030	2344009F5030	吉田製薬	酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8
内用薬	2344009F2015	2344009F2090	吉田製薬	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	1.1
内用薬	2344009F6037	2344009F6037	吉田製薬	酸化マグネシウム錠400mg「ヨシダ」	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.9
内用薬	2344009F4018	2344009F4069	吉田製薬	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	1.1	1.2	1.0	1.0	0.8	1.2
外用薬	2619716Q1010	2619716Q1029	吉田製薬	エルエイジー1 0 液	1.1	1.2	1.3	1.0	0.9	1.2
外用薬	2619819X1106	2619819X1106	吉田製薬	ハイポエタノール液2 %「ヨシダ」	1.0	1.2	1.2	0.9	0.9	1.1
外用薬	2612701Q1099	2612701Q1099	吉田製薬	ポビドンスクラブ7, 5 % 500mL	1.1	1.1	1.2	0.8	0.9	1.4
外用薬	2612701Q2117	2612701Q2117	吉田製薬	ポビドンゲル	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9
外用薬	2612701Q3334	2612701Q3334	吉田製薬	ポビドン液1 0 %	1.2	1.2	1.3	0.9	1.0	1.5
外用薬	2612701Q4063	2612701Q4063	吉田製薬	ポビドンフィールド1 0 %	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
外用薬	2649710M2092	2649710M2092	吉田製薬	亜鉛華（1 0 %）単軟膏「ヨシダ」	0.9	0.9	1.0	0.6	0.6	0.7
外用薬	2611700Q1038	2611700Q1038	吉田製薬	次亜塩6%「ヨシダ」	1.1	1.2	1.5	0.9	1.2	1.4
外用薬	2615703X1442	2615703X1442	吉田製薬	消毒用エタノール「ヨシダ」	1.2	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2
外用薬	2615705Q1200	2615705Q1200	吉田製薬	エコ消エタ消毒液	1.0	1.2	1.3	1.2	0.9	1.1
外用薬	2619702Q1078	2619702Q1078	吉田製薬	0, 5 %ヘキサックアルコール液	1.1	1.1	1.2	1.0	1.0	1.2
外用薬	2619702Q1175	2619702Q1175	吉田製薬	0, 5 %ヘキサック水W	1.2	1.2	1.4	1.0	1.0	1.1
外用薬	2619702Q2104	2619702Q2104	吉田製薬	0, 5 %ヘキサック水R	1.5	1.5	1.7	1.2	1.4	1.6
外用薬	2619702Q3097	2619702Q3097	吉田製薬	5 %ヘキサック液	1.1	1.2	1.2	0.9	0.9	1.1
外用薬	2619702Q6070	2619702Q6070	吉田製薬	0, 0 5 %ヘキサック水R	1.0	1.2	1.1	1.0	0.9	1.1
外用薬	2619702Q8048	2619702Q8048	吉田製薬	0, 0 2 %ヘキサック水W	1.1	1.0	1.2	0.9	0.8	1.0
外用薬	2619702X1030	2619702X1030	吉田製薬	0, 1 %ヘキサック水W	3.3	4.4	3.1	3.5	2.5	3.9
外用薬	2619702X2044	2619702X2044	吉田製薬	0, 0 5 %ヘキサック水W	1.0	1.1	1.1	0.8	0.8	1.1
外用薬	2619713Q1190	2619713Q1190	吉田製薬	ヘキサック消毒液2 0 %	1.2	1.7	2.0	1.1	2.4	1.3
外用薬	2260701F1255	2260701F1255	吉田製薬	ポビドンガーグル7 %	0.9	1.4	1.2	1.7	0.8	1.1
内用薬	2344007X1155	2344007X1155	吉田製薬	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」	—	—	—	—	—	—
外用薬	2357700X1396	2357700X1396	吉田製薬	グリセリン「ヨシダ」	1.1	1.2	1.2	1.0	1.0	1.3
外用薬	2615701Q1481	2615701Q1481	吉田製薬	イソプロパノール消毒液5 0 %「ヨシダ」	1.1	1.2	1.1	0.9	0.9	1.3
外用薬	2615701Q2291	2615701Q2291	吉田製薬	イソプロパノール消毒液7 0 %「ヨシダ」	1.0	1.2	1.2	1.2	0.9	1.3